

RODENSTOCK

Because every eye is different

LISTA DE PREÇOS SUGERIDOS AO CONSUMIDOR

VIGENTES A PARTIR DE

16 DE NOVEMBRO, 2026

B.I.G. NORM®
LENTES BIOMÉTRICAS INTELIGENTES

EXPERIMENTE UM UPGRADE DE VISÃO COM UM NOVO NÍVEL DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE SUAS LENTES


B.I.G. NORM®
Desbloqueiam um novo nível de precisão e individualização que as lentes não biométricas não conseguem igualar.

	ESFÉRICO	CILÍND.	EIXO	ADIÇÃO
O.D. (Olho direito)	-3.75	-1.25	68°	+2.00
O.E. (Olho esquerdo)	-5.00	-1.00	123°	+2.00

Prescrição médica standard com valores baseados em testes de visão tradicional

Acesso a um dos bancos de dados biométricos mais volumosos da indústria

Cálculo baseado nos algoritmos Rodenstock de Inteligência Artificial



Construção do modelo de olho biométrico com base na tecnologia de Inteligência Artificial



Transferência digital de dados biométricos aproximados para a produção das lentes



Óculos Biométricos Inteligentes B.I.G. NORM®



NAVEGUE SUA VIDA COM MAIS CONFIANÇA

As lentes B.I.G. NORM® vão muito além da correção de visão padrão:

- Visão mais nítida onde quer que você olhe;
- Efeito de flutuação reduzido enquanto você está se movendo;
- Maior campo de visão para que você possa desfrutar da vida plenamente;
- Projetadas para revolucionar a clareza da visão.

RESULTADOS QUE COMPROVAM

97% Experimentaram **distorções para longe reduzidas**

91% Experimentaram um **efeito de flutuação reduzido**

97% Experimentaram **distorções periféricas reduzidas**

94% Experimentaram uma **zona de progressão mais ampla**

* Testes realizados pela Universidade de Ciências Aplicadas de Munique, na Alemanha.

RODENSTOCK

ÍNDICE

03 ImpressionIST®4+
04 Informações Importantes desta tabela
05 LayR Technology
06 Filtro ROAD
07 Tratamentos e Antirreflexos Rodenstock
08 Lentes Cosméticas

LENTES BIOMÉTRICAS INTELIGENTES

09 Lentes Progressivas B.I.G. NORM®
11 Lentes Ocupacionais ERGO® B.I.G. NORM®
13 Lentes Mono Plus B.I.G. NORM®
15 Lentes Monofocais B.I.G. NORM®

LENTES NÃO BIOMÉTRICAS

17 Lentes Progressivas ILT
19 Lentes Progressivas *FreeForm*
21 Lentes Monofocais

LENTES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

23 Lentes Rodenstock MyCon™ | MyCon™ 2
Para o controle da miopia infantil
25 Lentes Rodenstock Junior

REVESTIMENTOS

26 Antirreflexo Solitaire® 2 Protect Balance
28 Colorações Rodenstock

REVESTIMENTOS FOTOSSENSÍVEIS

29 COLORMATIC®
ENGINEERING PHOTOCHROMIC PERFORMANCE

NETLINE *BY RODENSTOCK*

30 Lentes Monofocais Acabadas
32 Lentes Progressivas

LENTES BIFOCAIS

33 Lentes Smart BIFO

INFORMAÇÕES

34 Serviços Rodenstock | Netline *BY RODENSTOCK*
35 Gabarito de Montagem
38 Garantias Rodenstock | Netline *BY RODENSTOCK*




Sistema de Tomada de Medidas Digitais

IMPRESSIONIST® 4+

Modernidade, eficiência e praticidade na determinação dos seus valores de centragem

- Medição confortável com apenas uma gravação na postura habitual da cabeça e do corpo
- Óculos perfeitamente adaptados, proporcionando um conforto visual ideal graças a medições de alta precisão
- **Excepcional experiência de compra!**



TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO 3D

- Tecnologia de última geração
- Geometria de malha do seu rosto
- Você consegue acompanhar as medições que são feitas para o cálculo exato das medidas de seu rosto e armação

RODENSTOCK

Informações importantes sobre itens desta tabela

- Preços por par, em Reais.
- Preços e prazos válidos a partir de 16 de novembro de 2026.
- Os pedidos devem ser enviados através do site: **www.rodenstock.com.br** (menu localizado na parte inferior esquerda do site, opção “Pedidos de Lentes Online”).
- Pedidos recebidos após as 12h são considerados como dia seguinte para contagem do prazo de entrega.
- Não cancelamos pedidos em andamento.
- As colorações especiais Color Plus e Color Fashion estão disponíveis para as Lentes Surfaçadas Monofocais e Progressivas 1.5 e 1.6.
- Coloração nas lentes de índice 1.67 somente na opção unicolor/total **até 75%**.
- As lentes com coloração de amostra têm prazo adicional de 5 dias úteis, contados a partir da chegada da amostra.
- As lentes produzidas com o bloco PRO410, índice 1.6, não podem receber coloração.
- ColorMatic® 3 nas cores verde e azul **somente no índice 1.6.**
- ColorMatic® X é produzido **somente no índice 1.6**, nas cores marrom e cinza e exclusivamente no portfólio B.I.G. NORM®.
- ColorMatic® Dark é produzido **nos índices 1.5, 1.6 e 1.67**, nas cores marrom e cinza e exclusivamente no portfólio B.I.G. NORM®.
- As lentes B.I.G. NORM® só poderão ser produzidas com tratamento antirreflexo.
- Filtro UV 400 nm está incluso em todas as lentes Rodenstock.
- Lentes da família Impression somente serão disponibilizadas com as medidas tomadas pelo equipamento ImpressionIST®.
- Lentes para armações de 3 peças são fabricadas apenas nos índices 1.6 e 1.67.
- Produzimos prismas em até 5 dioptrias.
- Cilíndrico de 4 a 6 dioptrias, mediante cobrança.
  (Em caso de dúvida, consulte o SAC.)
- Diâmetros acima de 75 mm são produzidos sob consulta prévia.
- Todas as lentes Rodenstock e Netline by Rodenstock são testadas e possuem certificado de autenticidade digital ou físico, salvo as Lentes Acabadas, que não acompanham certificado.
- O tratamento antirreflexo possui garantia contra descamação de 24 meses, exceto para Solitaire Protect e Solitaire ECO, (incluída a garantia legal), em condições normais de uso e após análise técnica.
- Consulte a página 38 para informações adicionais sobre garantias.

/rodenstock_brasil /Rodenstock /rodenstockbrasil

www.rodenstock.com 0800 701 5367

RODENSTOCK

LAYR TECHNOLOGY

Performance multicamada para as suas Lentes Biométricas Inteligentes

EXCLUSIVO
B.I.G. NORM®
Suas Lentes Biométricas Inteligentes ainda mais claras e personalizadas ao seu dia a dia.

Com os tratamentos LayR, suas lentes B.I.G. NORM® ganham alta resistência a arranhões e impurezas, permanecendo sempre limpas e transparentes além de filtrar as luzes potencialmente prejudiciais aos seus olhos.
Mais proteção, mais conforto e uma visão sempre clara no seu dia a dia.



100% de proteção UV

A tecnologia LayR integra uma camada de proteção UV que impede que os raios UV alcancem a superfície interna das lentes.

Proteção contra a luz azul nociva

A tecnologia LayR integra uma camada capaz de reduzir significativamente a quantidade de luz azul potencialmente prejudicial emitida a partir de todos os dispositivos digitais.

Durabilidade de ponta

A tecnologia LayR oferece uma camada inovadora resistente a riscos e endurecimento em ambas as superfícies da lente, melhorando o conforto visual do usuário.*

Visão mais nítida e transparência máxima

A tecnologia LayR oferece um inovador sistema antirreflexo que lhe permite ter lentes mais transparentes e estéticas com uma redução de até 50% nas reflexões visíveis em comparação com a geração anterior de antirreflexo**.

Pare a poeira e as impurezas para uma visão sempre clara

A tecnologia LayR integra uma camada altamente resistente para evitar que poeiras e impurezas se acumulem nas superfícies das lentes, mantendo-as limpas por mais tempo e promovendo uma visão mais clara e confortável.

Fácil de limpar

A tecnologia LayR pode ser melhorada com o X-tra Clean, uma camada externa extremamente lisa que facilita a remoção de água, oleosidade e sujeira da superfície das lentes com um único toque, sem deixar vestígios***.

*Fonte: Harris-Rey, Nicklya (2022). WebMD. What to know if you scratch your glasses. | Medically Reviewed by Mahammad Juber, MD on August 30, 2022.
**Fonte: Estudo interno realizado com 100 usuários de óculos (2022). |
***Fonte: Estudo realizado em agosto de 2018 por um instituto independente em nome da Rodenstock

RODENSTOCK



FILTRO

ROAD

Mais segurança na direção e conforto para o seu dia a dia

VOCÊ SABIA?

84% É o percentual de aumento de chances de uma batida de veículo por perda de campo visual[1]

+25 MILHÕES Condutores precisam de lentes corretivas para dirigir[2]

7 SEG É o tempo que a vista humana pode levar para se recuperar de um ofuscamente severo[2], o que pode causar acidentes



BENEFÍCIOS ROAD

EXCELENTE VISÃO NOTURNA
Reduz o incômodo dos faróis.
Visão perfeita mesmo com baixa luminosidade.

VISÃO AMPLA DAS DISTÂNCIAS DE SEGURANÇA
A percepção das distâncias é excelente, mesmo quando se está manobrando.

MENOS BRILHO E MAIS CONTRASTE
A combinação do filtro de luz com o antirreflexo Rodenstock aumenta o contraste das imagens e reduz o brilho excessivo.

RÁPIDA MUDANÇA DE FOCO
Evita pontos cegos e proporciona visão perfeita, inclusive nas laterais.

[1]Fonte: American Academy of Ophthalmology
[2]Fonte: ABRAMET

RODENSTOCK



REVESTIMENTOS E FILTROS RODENSTOCK

A qualidade, resistência e durabilidade do portfólio
de revestimentos e filtros Rodenstock acabam de ser atualizadas:

		PROTEÇÃO DOS OLHOS				PROTEÇÃO DAS LENTES			LIMPEZA DAS LENTES	ESTÉTICA
		Redução da luz azul artificial	Antirreflexo	Proteção UV	Proteção extra ao dirigir	Antirrisco	Durabilidade	Antiestático	Facilidade de limpeza	Efeito Estético
B.I.G. NORM® LENTES BIOMÉTRICAS INTELIGENTES	LayR X-Tra Clean	★★★☆☆	★★★★★	★★★★★	★★★☆☆	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	LayR Balance	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★☆☆	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	★★★★★
	Solitaire® 2 X-Tra Clean		★★★★★	★★★★☆	★★★☆☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	Solitaire® Protect Plus		★★★★★	★★★★☆	★★★☆☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	★★★★★
	Solitaire® Protect		★★★★☆	★★★★☆	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★
	Filtro ROAD		★★★★★	★★★★☆	★★★★★	★★★☆☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★
LENTES NÃO BIOMÉTRICAS PROGRESSIVAS E VISÃO SIMPLES	Solitaire® 2 X-Tra Clean		★★★★★	★★★★★	★★★☆☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★★
	Solitaire® 2 Protect Balance	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★☆☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
	Solitaire® Protect Plus		★★★★★	★★★★★	★★★☆☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
	Solitaire® Protect		★★★★☆	★★★★☆	★★★☆☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
	Solitaire® ECO2		★★★★☆	★★★★☆	★★★☆☆	★★☆☆☆	★★☆☆☆	★★☆☆☆	★★☆☆☆	★★☆☆☆
	Filtro ROAD		★★★★★	★★★★☆	★★★★★	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★☆☆

Lente esteticamente transparente, com reflexo residual azulado devido à proteção contra a luz azul potencialmente prejudicial.

RODENSTOCK

LENTES COSMÉTICAS

UM NOVO OLHAR PARA O SEU ESTILO

Há detalhes que transformam um visual.
As novas Lentes Cosméticas Rodenstock unem uma tonalidade sutil, delicada e sofisticada à tecnologia que cuida dos seus olhos. Levemente coloridas, elas acompanham seus óculos de grau ou solares, trazendo **mais personalidade ao seu visual, conforto para o dia a dia e proteção contra a radiação UV.**



100% PROTEÇÃO UV
Filtra os raios UVA e UVB

FUNÇÃO ESTÉTICA
Realça a expressão e disfarça olheiras etc

USO VERSÁTIL
Facilidade de uso. Para ambientes abertos e fechados

COMPATIBILIDADE COM O SEU GRAU
Pode ser aplicada também para seus óculos de grau

RODENSTOCK

LENTES PROGRESSIVAS B.I.G. NORM

B.I.G. NORM®



★★★★★

IMPRESSION® B.I.G. NORM®

Lentes de alta precisão para todos os estilos: **Active, Allround e Expert.** Tecnologia única para desenhos personalizados para o estilo de vida do usuário. Medição obrigatória via equipamento ImpressionIST®.
Visão natural desde o início!

- Design **individual**
- **Lentes Biométricas**
- Produzidas por **Inteligência Artificial**
- Alta **Tecnologia**
- **Sem efeito** de flutuação
- Adaptação **instantânea**
- Excelente leitura ao **celular**
- **Alta** Performance para leitura
- **Visão nítida** em computadores
- **Visão dinâmica** para longe
- Adaptável para cada **estilo de vida**
- Transições **suaves** em todas as direções
- **Amplo campo** de visão



★★★★☆

MULTIGRESSIV® B.I.G. NORM®

Qualidade e tecnologia em lentes customizadas para todos os estilos de vida: **Active, Allround e Expert.** Tecnologia que permite uma melhor visão nas atividades diárias como caminhar, correr, segurança ao descer uma escada etc.

- **Lentes Biométricas**
- Produzidas por **Inteligência Artificial**
- **Sem efeito** de flutuação
- Adaptação **instantânea**
- Excelente leitura ao **celular**
- **Alta** Performance para leitura
- **Visão nítida** em computadores
- **Visão dinâmica** para longe
- Adaptável para cada estilo de vida
- Transições **suaves** em todas as direções
- **Amplo campo** de visão



★★★½☆

PROGRESSIV® B.I.G. NORM®

Cada lente é produzida por Inteligência Artificial, de acordo com as necessidades individuais do usuário e customizada ao design **Allround**, que auxilia em uma adaptação imediata.

- **Lentes Biométricas**
- Produzidas por **Inteligência Artificial**
- **Sem efeito** de flutuação
- Adaptação **instantânea**
- **Alta** Performance para leitura
- **Visão nítida** em computadores
- **Visão dinâmica** para longe
- Adaptável para cada **estilo de vida**
- Transições **suaves** em todas as direções
- **Amplo campo** de visão

RODENSTOCK

LENTES PROGRESSIVAS B.I.G. NORM®

PREÇOS POR PAR, EM REAIS

B.I.G. NORM®

Índice / Tecnologia	Cores ColorMatic®	*LAYR* LayR X-tra Clean	*LAYR* LayR Balance	*ANTIRREFLEXO PREMIUM* Solitaire® X-tra Clean	*ANTIRREFLEXO PREMIUM* Solitaire® Protect Plus	*ANTIRREFLEXO PREMIUM* Solitaire® Protect	*FILTRO* ROAD	Esférico	Cilíndrico	Diâmetro ø	Marcação Temporal | Nasal
IMPRESSION® B.I.G. NORM®											
1.5		12.160	12.160	12.060	12.010	11.690	12.010	-8 a +8	até -6	75/80	⬭ ⬭
+ColorMatic® 3 | **Dark**(N)	● ●	13.817	13.817	13.717	13.667	13.347	-	-8 a +8	até -6	75/80	25 60 67
1.6		13.601	13.601	13.501	13.451	13.131	13.451	-11 a +10	até -6	75/80	16
+PRO410		14.208	14.208	14.108	14.058	13.738	-	-11 a +10	até -6	75/80	
+ColorMatic® 3 | X | **Dark**(N)	● ● ● ●	15.059	15.059	14.959	14.909	14.589	-	-11 a +10	até -6	75/80	IAV -ALL | 1
1.67		15.815	15.815	15.715	15.665	15.345	15.665	-12 a +10	até -6	75/80	IAI -EXP
+ColorMatic® 3 | **Dark**(N)	● ●	16.645	16.645	16.545	16.495	16.175	-	-12 a +10	até -6	75/80	IAH -ACT
1.74		17.577	17.577	17.477	17.427	17.107	-	-18 a +13	até -6	75/80	
MULTIGRESSIV® B.I.G. NORM®											
1.5		7.999	7.999	7.899	7.849	7.529	7.849	-8 a +8	até -6	75/80	⬭ ⬭
+ColorMatic® 3 | **Dark**(N)	● ●	9.720	9.720	9.620	9.570	9.250	-	-8 a +8	até -6	75/80	25 60 60
1.6		9.425	9.425	9.325	9.275	8.955	9.275	-11 a +10	até -6	75/80	18
+PRO410		9.826	9.826	9.726	9.676	9.356	-	-11 a +10	até -6	75/80	
+ColorMatic® 3 | X | **Dark**(N)	● ● ● ●	11.826	11.826	11.726	11.676	11.356	-	-11 a +10	até -6	75/80	MAV -ALL | 1
1.67		11.449	11.449	11.349	11.299	10.979	11.299	-12 a +10	até -6	75/80	MAI -EXP
+ColorMatic® 3 | **Dark**(N)	● ●	13.261	13.261	13.161	13.111	12.791	-	-12 a +10	até -6	75/80	MAH -ACT
1.74		13.346	13.346	13.246	13.196	12.876	-	-18 a +13	até -6	75/80	
PROGRESSIV® B.I.G. NORM®											
1.5		6.560	6.560	6.460	6.410	6.090	6.410	-8 a +8	até -6	75/80	⬭ ⬭
+ColorMatic® 3 | **Dark**(N)	● ●	8.074	8.074	7.974	7.924	7.604	-	-8 a +8	até -6	75/80	PI25 35 50
1.6		7.910	7.910	7.810	7.760	7.440	7.760	-11 a +10	até -6	75/80	18
+PRO410		8.241	8.241	8.141	8.091	7.771	-	-11 a +10	até -6	75/80	
+ColorMatic® 3 | X | **Dark**(N)	● ● ● ●	9.620	9.620	9.520	9.470	9.150	-	-11 a +10	até -6	75/80	GAV -ALL | 1
1.67		9.773	9.773	9.673	9.623	9.303	9.623	-12 a +10	até -6	75/80	
+ColorMatic® 3 | **Dark**(N)	● ●	10.985	10.985	10.885	10.835	10.515	-	-12 a +10	até -6	75/80	
1.74		11.610	11.610	11.510	11.460	11.140	-	-18 a +13	até -6	75/80	

ColorMatic® X e Dark
Cores Disponíveis
Cinza ● ● ● ● Marrom ● ● ● ●

Adição: de 0.75D a 3.50D

Altura de Montagem: 14 | 22mm

O filtro ROAD possui cor marrom de 12%

Legenda
(N) Lançamento

RODENSTOCK

LENTES ERGO® B.I.G. NORM®

Maior conforto para suas rotinas diárias




- Se destaca por ser uma lente ocupacional progressiva com foco preciso para perto e distâncias intermediárias, proporcionando maior ergonomia.
- Lentes desenvolvidas para usuários presbitas que utilizam dispositivos digitais, como computadores, tablets e smartphones, por longos períodos.
- Principais benefícios: conforto, adaptação imediata, visão ampla das áreas de trabalho e ergonomia.

ERGO® BOOK	ERGO® PC	ERGO® ROOM
		
 Até 90 cm	 Até 120 cm	 Até 5 mts
 Maior área de perto	 Maior área intermediária	 Para uma sala de reunião

LENTES ERGO® B.I.G. NORM

PREÇOS POR PAR, EM REAIS

B.I.G. NORM®

Índice / Tecnologia		LayR X-Tra Clean	LayR Balance	Solitaire® X-tra Clean	Solitaire® Protect Plus	Solitaire® Protect	Esférico	Cilíndrico	Diâmetro ø	Marcação Temporal | Nasal
		LAYR		*ANTIRREFLEXO PREMIUM*						
IMPRESSION ERGO® B.I.G. NORM®										
1.5	Ergo PC/Book/Room	3.774	3.774	3.674	3.624	3.304	-8 a +8	até -6	75/80	
1.6	Ergo PC/Book/Room	4.863	4.863	4.763	4.713	4.393	-10 a +8	até -6	75/80	
	+PRO410	5.039	5.039	4.939	4.889	4.569	-10 a +8	até -6	75/80	
1.67	Ergo PC/Book/Room	6.627	6.627	6.527	6.477	6.157	-10 a +8	até -6	75/80	
1.74	Ergo PC/Book/Room	8.323	8.323	8.223	8.173	7.853	-10 a +8	até -6	75/80	
MULTIGRESSIV ERGO® B.I.G. NORM®										
1.5	Ergo PC/Book/Room	2.839	2.839	2.739	2.689	2.369	-8 a +8	até -6	75/80	
1.6	Ergo PC/Book/Room	4.079	4.079	3.979	3.929	3.609	-10 a +8	até -6	75/80	
	+PRO410	4.216	4.216	4.116	4.066	3.746	-10 a +8	até -6	75/80	
1.67	Ergo PC/Book/Room	5.903	5.903	5.803	5.753	5.433	-10 a +8	até -6	75/80	
1.74	Ergo PC/Book/Room	7.524	7.524	7.424	7.374	7.054	-10 a +8	até -6	75/80	
PROGRESSIV ERGO® B.I.G. NORM®										
1.5	Ergo PC/Book/Room	2.381	2.381	2.281	2.231	1.911	-8 a +8	até -6	75/80	
1.6	Ergo PC/Book/Room	3.496	3.496	3.396	3.346	3.026	-10 a +8	até -6	75/80	
	+PRO410	3.604	3.604	3.504	3.454	3.134	-10 a +8	até -6	75/80	
1.67	Ergo PC/Book/Room	5.461	5.461	5.361	5.311	4.991	-10 a +8	até -6	75/80	
1.74	Ergo PC/Book/Room	6.470	6.470	6.370	6.320	6.000	-10 a +8	até -6	75/80	

Adição: de 1.25D a 3.50D

Altura mínima de Montagem: PC = 20mm | Book = 16mm | Room = 20mm


RODENSTOCK

LENTES MONO PLUS B.I.G. NORM®

Para olhos que estão constantemente alternando entre diferentes distâncias

CONFORTO VISUAL, DE MANHÃ ATÉ A NOITE

Visão para longe
Visão intermediária
Visão de perto







LENTES MONOFOCAIS CONVENCIONAIS



LENTES MONO PLUS B.I.G. NORM®



Como as lentes Mono Plus B.I.G. NORM® funcionam?
É adicionado um suporte simples à zona mais baixa da lente para ajudar a adquirir foco na área de leitura.



Indicada para usuários a partir dos 25 anos de idade.

*Imagens meramente ilustrativas

RODENSTOCK

LENTES MONO PLUS B.I.G. NORM®

PREÇOS POR PAR, EM REAIS

B.I.G. NORM®

Índice / Tecnologia	Cores ColorMatic®	LayR X-tra Clean	LayR Balance	Solitaire® X-tra Clean	Solitaire® Protect Plus	Solitaire® Protect	ROAD	Esférico	Cilíndrico	Diâmetro ø	Marcação Temporal | Nasal
		LAYR		*ANTIRREFLEXO PREMIUM*			*FILTRO*				
IMPRESSION MONO PLUS B.I.G. NORM®											
1.5		2.859	2.859	2.759	2.709	2.389	2.709	-8 a +8	até -6	75	
+ColorMatic® 3 | **Dark**(N)	● ●	4.272	4.272	4.172	4.122	3.802	-	-8 a +8	até -6	75	
1.6		3.296	3.296	3.196	3.146	2.826	3.146	-10 a +10	até -6	75	
+PRO410		3.394	3.394	3.294	3.244	2.924	-	-10 a +10	até -6	75	
+ColorMatic® 3 | X | **Dark**(N)	● ● ● ●	4.637	4.637	4.537	4.487	4.167	-	-10 a +10	até -6	75	
1.67		4.797	4.797	4.697	4.647	4.327	4.647	-12 a +10	até -6	75	
+ColorMatic® 3 | **Dark**(N)	● ●	5.978	5.978	5.878	5.828	5.508	-	-12 a +10	até -6	75	
🇩🇪 **1.74**		7.183	7.183	7.083	7.033	6.713	-	-18 a +13	até -6	75	
MULTIGRESSIV MONO PLUS B.I.G. NORM®											
1.5		2.433	2.433	2.333	2.283	1.963	2.283	-8 a +8	até -6	75	
+ColorMatic® 3 | **Dark**(N)	● ●	4.045	4.045	3.945	3.895	3.575	-	-8 a +8	até -6	75	
1.6		3.008	3.008	2.908	2.858	2.538	2.858	-10 a +10	até -6	75	
+PRO410		3.090	3.090	2.990	2.940	2.620	-	-10 a +10	até -6	75	
+ColorMatic® 3 | X | **Dark**(N)	● ● ● ●	4.319	4.319	4.219	4.169	3.849	-	-10 a +10	até -6	75	
1.67		4.113	4.113	4.013	3.963	3.643	3.963	-12 a +10	até -6	75	
+ColorMatic® 3 | **Dark**(N)	● ●	5.700	5.700	5.600	5.550	5.230	-	-12 a +10	até -6	75	
🇩🇪 **1.74**		6.303	6.303	6.203	6.153	5.833	-	-18 a +13	até -6	75	
COSMOLIT MONO PLUS B.I.G. NORM®											
1.5		2.100	2.100	2.000	1.950	-	1.950	-8 a +8	até -6	75	
+ColorMatic® 3 | **Dark**(N)	● ●	3.409	3.409	3.309	3.259	-	-	-8 a +8	até -6	75	
1.6		2.572	2.572	2.472	2.422	-	2.422	-10 a +10	até -6	75	
+PRO410		2.633	2.633	2.533	2.483	-	-	-10 a +10	até -6	75	
+ColorMatic® 3 | X | **Dark**(N)	● ● ● ●	3.861	3.861	3.761	3.711	-	-	-10 a +10	até -6	75	
1.67		3.739	3.739	3.639	3.589	-	3.589	-12 a +10	até -6	75	
+ColorMatic® 3 | **Dark**(N)	● ●	5.323	5.323	5.223	5.173	-	-	-12 a +10	até -6	75	
🇩🇪 **1.74**		5.183	5.183	5.083	5.033	-	-	-18 a +13	até -6	75	




Reforço: de 0.50D | 0.80D | 1.1D


Altura de Montagem: 16 | 22mm


O filtro ROAD possui cor marrom de 12%

Legenda

(N) Lançamento







RODENSTOCK

LENTES MONOFOCAIS B.I.G. NORM®

O melhor da tecnologia biométrica também para os olhos de usuários monofocais

Menos fadiga graças a uma leitura mais relaxada ao usar smartphones, tablets e outros dispositivos eletrônicos

Maior produtividade no trabalho e mais conforto durante atividades de lazer, graças a uma visão com maior nível de detalhe

Visão nítida e bem-estar espontâneo em todas as distâncias e em todas as condições de luminosidade








RODENSTOCK

LENTES MONOFOCAIS B.I.G. NORM®

PREÇOS POR PAR, EM REAIS

B.I.G. NORM®

		LAYR		*ANTIRREFLEXO PREMIUM*			*FILTRO*						
Índice / Tecnologia	Cores ColorMatic®	LayR X-tra Clean	LayR Balance	Solitaire® X-tra Clean	Solitaire® Protect Plus	Solitaire® Protect	ROAD	Solitaire® ECO 2	Sem AR	Esférico	Cilíndrico	Diâmetro ø	Marcação Temporal | Nasal
IMPRESSION MONOFOCAIS B.I.G. NORM®													
1.5		2.509	2.509	2.409	2.359	2.039	2.359	-	-	-8 a +8	até -6	75	
+ColorMatic® 3 | **Dark**[N]	● ●	3.919	3.919	3.819	3.769	3.449	-	-	-	-8 a +8	até -6	75	
1.6		3.070	3.070	2.970	2.920	2.600	2.920	-	-	-10 a +10	até -6	75	
+PRO410		3.170	3.170	3.070	3.020	2.700	-	-	-	-10 a +10	até -6	75	
+ColorMatic® 3 | X | **Dark**[N]	● ● ● ●	4.241	4.241	4.141	4.091	3.771	-	-	-	-10 a +10	até -6	75	
1.67		4.330	4.330	4.230	4.180	3.860	4.180	-	-	-12 a +10	até -6	75	
+ColorMatic® 3 | **Dark**[N]	● ●	5.484	5.484	5.384	5.334	5.014	-	-	-	-12 a +10	até -6	75	
1.74		6.176	6.176	6.076	6.026	5.706	-	-	-	-18 a +13	até -6	75	
MULTIGRESSIV MONOFOCAIS B.I.G. NORM®													
1.5		2.218	2.218	2.118	2.068	1.748	2.068	-	-	-8 a +8	até -6	75	
+ColorMatic® 3 | **Dark**[N]	● ●	3.638	3.638	3.538	3.488	3.168	-	-	-	-8 a +8	até -6	75	
1.6		2.737	2.737	2.637	2.587	2.267	2.587	-	-	-10 a +10	até -6	75	
+PRO410		2.806	2.806	2.706	2.656	2.336	-	-	-	-10 a +10	até -6	75	
+ColorMatic® 3 | X | **Dark**[N]	● ● ● ●	3.977	3.977	3.877	3.827	3.507	-	-	-	-10 a +10	até -6	75	
1.67		3.800	3.800	3.700	3.650	3.330	3.650	-	-	-12 a +10	até -6	75	
+ColorMatic® 3 | **Dark**[N]	● ●	5.290	5.290	5.190	5.140	4.820	-	-	-	-12 a +10	até -6	75	
1.74		5.248	5.248	5.148	5.098	4.778	-	-	-	-18 a +13	até -6	75	
COSMOLIT SURFAÇADAS B.I.G. NORM®													
1.5		2.064	2.064	1.964	1.914	1.594	1.914	1.114	714	-8 a +8	até -6	75	
+ColorMatic® 3 | **Dark**[N]	● ●	3.311	3.311	3.211	3.161	2.841	-	-	1.961	-8 a +8	até -6	75	
1.6		2.514	2.514	2.414	2.364	2.044	2.364	1.564	-	-10 a +10	até -6	75	
+PRO410		2.572	2.572	2.472	2.422	2.102	-	1.622	-	-10 a +10	até -6	75	
+ColorMatic® 3 | X | **Dark**[N]	● ● ● ●	3.741	3.741	3.641	3.591	3.271	-	2.791	-	-10 a +10	até -6	75	
1.67		3.625	3.625	3.525	3.475	3.155	3.475	2.675	-	-12 a +10	até -6	75	
+ColorMatic® 3 | **Dark**[N]	● ●	5.134	5.134	5.034	4.984	4.664	-	4.184	-	-12 a +10	até -6	75	
1.74		5.000	5.000	4.900	4.850	4.530	-	4.050	-	-18 a +13	até -6	75	

ColorMatic® X e Dark
Cores Disponíveis
Cinza
Marrom

O filtro ROAD possui cor marrom de 12%

Legenda
N Lançamento

RODENSTOCK

LENTES PROGRESSIVAS ILT

Uma nova experiência visual que considera os parâmetros individuais e da armação no rosto do usuário



IMPRESSION® EYELT® 2

EYE LENS TECHNOLOGY

- Considera os parâmetros fisiológicos e anatômicos do usuário;
- Reduz as distorções;
- **Ganho de visão de até 40% nos campos intermediário e perto;**
- Medição dos parâmetros através do sistema ImpressionIST®;
- Desempenho perfeito que torna possível uma nova experiência visual.

★★★★★

Design **individual** | Alta **Tecnologia** | Adaptação **instantânea** | **Sem efeito** de flutuação | **Alta** Performance para leitura | Excelente leitura ao **celular** | **Visão nítida** em computadores | **Visão dinâmica** para longe | Transições **suaves** em todas as direções | **Amplo campo** de visão



MULTIGRESSIV® MYVIEW® 2

EYE LENS TECHNOLOGY

- Customizadas de acordo com as necessidades individuais do usuário;
- Auxilia na adaptação imediata mesmo em longos períodos de uso.

★★★★☆

Adaptação **instantânea** | **Sem efeito** de flutuação | **Alta** Performance para leitura | Excelente leitura ao **celular** | **Visão nítida** em computadores | **Visão dinâmica** para longe | Transições **suaves** em todas as direções | **Amplo campo** de visão



RODENSTOCK

LENTES PROGRESSIVAS ILT

PREÇOS POR PAR, EM REAIS



Índice / Tecnologia	Cores ColorMatic®	ANTIRREFLEXO PREMIUM Solitaire® X-tra Clean	Solitaire® 2 Protect Balance	Solitaire® Protect Plus	Solitaire® Protect	FILTRO ROAD	Esférico	Cilíndrico	Diâmetro ø	Marcação Temporal | Nasal
IMPRESSION® EYELT® 2										
1.5		11.673	11.623	11.623	11.303	11.623	-8 a +8	até -6	75/80	∞ ∞
+ColorMatic® 3	● ●	13.038	12.988	12.988	12.668	-	-8 a +8	até -6	75/80	L25 65 50
1.6		13.014	12.964	12.964	12.644	12.964	-10 a +8	até -6	75/80	⅄ |1
+PRO410		13.603	13.553	13.553	13.233	-	-10 a +8	até -6	75/80	
+ColorMatic® 3	● ● ● ●	14.319	14.269	14.269	13.949	-	-10 a +8	até -6	75/80	
1.67		15.175	15.125	15.125	14.805	15.125	-10 a +8	até -6	75/80	
+ColorMatic® 3	● ●	16.092	16.042	16.042	15.722	-	-10 a +8	até -6	75/80	
🇩🇪 **1.74**		16.910	16.860	16.860	16.540	-	-18 a +13	até -6	75/80	
MULTIGRESSIV® MYVIEW® 2										
1.5		7.742	7.692	7.692	7.372	7.692	-8 a +8	até -6	75/80	
+Polarizada		8.189	8.139	8.139	7.819	-	-6 a +6	até -6	75/80	
+ColorMatic® 3	● ●	8.682	8.632	8.632	8.312	-	-8 a +8	até -6	75/80	O O
1.6		9.129	9.079	9.079	8.759	9.079	-10 a +8	até -6	75/80	
+PRO410		9.523	9.473	9.473	9.153	-	-10 a +8	até -6	75/80	X25 65 50
+ColorMatic® 3	● ● ● ●	10.290	10.240	10.240	9.920	-	-10 a +8	até -6	75/80	⅄ |1
1.67		11.154	11.104	11.104	10.784	11.104	-10 a +8	até -6	75/80	
+ColorMatic® 3	● ●	12.430	12.380	12.380	12.060	-	-10 a +8	até -6	75/80	
🇩🇪 **1.74**		12.974	12.924	12.924	12.604	-	-18 a +13	até -6	75/80	

Adição: 0.75D a 3.50D | XS: 0.75D a 3.0D | 0.75D a 2.50D

Altura de Montagem: 14 | 22mm

O filtro ROAD possui cor marrom de 12%

RODENSTOCK

LENTES PROGRESSIVAS *FREEFORM*

Mais conforto, precisão e fácil adaptação em suas lentes Progressivas

PROGRESSIV LIFE®



- **Elimina o efeito curva base com a sua tecnologia**
- Menor espessura para as lentes
- Maior campo visual
- Maior qualidade de visão
- Melhor efeito estético
- Ideal para usuários com diferenças dióptricas acentuadas entre os olhos direito e esquerdo.

Nova geração · **Fácil** adaptação · **Boa** leitura **no celular**

Campo de visão **otimizado** · Transições **suaves** · **Boa** performance para leitura

PROGRESSIV LIFE® 3D



- **Permitem adaptação espontânea, graças à sua tecnologia Multidesign**
- Tecnologia Digital
- Reduzem a fadiga visual
- Visão mais nítida e natural
- Total definição de imagem

Fácil adaptação · **Boa** leitura **no celular**

Campo de visão **otimizado** · Transições **suaves**

PROGRESSIV SI® DIGITAL





- **Tecnologia Punctual Organized Asphericity**
- Perfeita para novos usuários presbitas
- Elimina por completo desconfortos frequentes causados por lentes multifocais convencionais como dores de cabeça, na nuca e nas costas.

Fácil adaptação · **Boa** leitura **no celular** · Campo de visão **otimizado**

RODENSTOCK

LENTES PROGRESSIVAS *FREEFORM*

PREÇOS POR PAR, EM REAIS

Índice / Tecnologia	Cores ColorMatic®	*ANTIRREFLEXO PREMIUM* Solitaire® X-tra Clean	Solitaire® 2 Protect Balance	Solitaire® 2 Protect Plus	Solitaire® Protect	*FILTRO* ROAD	Solitaire® ECO 2	Sem AR	Esférico	Cilíndrico	Diâmetro ø	Marcação Temporal | Nasal
PROGRESSIV LIFE®												
1.5		6.129	6.079	6.079	5.759	6.079	-	-	-8 a +8	até -6	75/80	
+Polarizada	● ● ●	7.312	7.262	7.262	6.942	-	-	-	-6 a +6	até -6	75/80	
+ColorMatic® 3	● ●	7.688	7.638	7.638	7.318	-	-	-	-8 a +8	até -6	75/80	
1.6		7.202	7.152	7.152	6.832	7.152	-	-	-10 a +8	até -6	75/80	
+PRO410		7.501	7.451	7.451	7.131	-	-	-	-10 a +8	até -6	75/80	
+ColorMatic® 3	● ● ● ●	8.933	8.883	8.883	8.563	-	-	-	-10 a +8	até -6	75/80	
1.67		9.293	9.243	9.243	8.923	9.243	-	-	-10 a +8	até -6	75/80	
+ColorMatic® 3	● ●	10.568	10.518	10.518	10.198	-	-	-	-10 a +8	até -6	75/80	
🇩🇪 **1.74**		11.058	11.008	11.008	10.688	-	-	-	-10 a +8	até -6	75/80	
PROGRESSIV LIFE® 3D												
1.5		5.388	5.338	5.338	5.018	5.338	-	4.138	-8 a +8	até -6	75/80	
+ColorMatic® 3	● ●	7.173	7.123	7.123	6.803	-	-	5.923	-8 a +8	até -6	75/80	
1.6		6.622	6.572	6.572	6.252	6.572	-	-	-10 a +8	até -6	75/80	
+PRO410		6.888	6.838	6.838	6.518	-	-	-	-10 a +8	até -6	75/80	
+ColorMatic® 3	● ● ● ●	8.339	8.289	8.289	7.969	-	-	-	-10 a +8	até -6	75/80	
1.67		8.699	8.649	8.649	8.329	8.649	-	-	-10 a +8	até -6	75/80	
+ColorMatic® 3	● ●	9.925	9.875	9.875	9.555	-	-	-	-10 a +8	até -6	75/80	
🇩🇪 **1.74**		10.299	10.249	10.249	9.929	-	-	-	-10 a +8	até -6	75/80	
PROGRESSIV SI® DIGITAL												
1.5		3.965	3.915	3.915	3.595	3.915	3.115	2.715	-8 a +8	até -6	75/80	
+Polarizada	● ● ●	5.335	5.285	5.285	4.965	-	4.485	4.085	-6 a +6	até -6	75/80	
+ColorMatic® 3	● ●	5.729	5.679	5.679	5.359	-	4.879	4.479	-8 a +8	até -6	75/80	
1.6		5.114	5.064	5.064	4.744	5.064	4.264	-	-10 a +8	até -6	75/80	
+ColorMatic® 3	● ● ● ●	6.915	6.865	6.865	6.545	-	6.065	-	-10 a +8	até -6	75/80	
1.67		7.135	7.085	7.085	6.765	7.085	6.285	-	-10 a +8	até -6	75/80	
+ColorMatic® 3	● ●	9.074	9.024	9.024	8.704	-	8.224	-	-10 a +8	até -6	75/80	

Adição: 0.75D a 3.50D | XS: 0.75D a 3.00D

Altura de Montagem: 14 | 22mm

O filtro ROAD possui cor marrom de 12%

O índice 1.50 neste portfólio é possível solicitar sem o Antirreflexo

RODENSTOCK

LENTES RODENSTOCK MONOFOCAIS

Visão com maior nível de detalhes ao mudar o foco para outras distâncias

As lentes Monofocais, também conhecidas como Lentes de Visão Simples, auxiliam nos diversos focos de visão, seja para objetos próximos ou distantes.

São essenciais para usuários das diversas ametropias: miopia, hipermetropia e astigmatismo.

- Mais detalhes para o seu dia a dia
- Melhor nitidez
- Maior bem-estar visual



RODENSTOCK

LENTES RODENSTOCK MONOFOCAIS

PREÇOS POR PAR, EM REAIS


Índice / Tecnologia	Cores ColorMatic®	ANTIRREFLEXO PREMIUM Solitaire® X-tra Clean	Solitaire® 2 Protect Balance	Solitaire® Protect Plus	Solitaire® Protect	FILTRO ROAD	Solitaire® ECO 2	Sem AR	Esférico	Cilíndrico	Diâmetro ø	Marcação Temporal | Nasal
COSMOLIT SURFAÇADA												
1.5		1.656	1.606	1.606	1.286	1.606	806	406	-8 a +8	até -6	75	
+Polarizada	● ● ●	2.726	2.676	2.676	2.356	-	1.876	1.476	-8 a +8	até -6	75	
+ColorMatic® 3	● ●	2.902	2.852	2.852	2.532	-	-	1.652	-8 a +8	até -6	75	
1.6		2.141	2.091	2.091	1.771	2.091	1.291	-	-10 a +10	até -6	75	
+PRO410		2.222	2.172	2.172	1.852	-	1.372	-	-10 a +10	até -6	75	
+ColorMatic® 3	● ● ● ●	3.348	3.298	3.298	2.978	-	2.498	-	-10 a +10	até -6	75	
1.67		3.417	3.367	3.367	3.047	3.367	2.567	-	-10 a +10	até -6	75	
+ColorMatic® 3	● ●	4.861	4.811	4.811	4.491	-	4.011	-	-10 a +10	até -6	75	
1.74		4.691	4.641	4.641	4.321	-	3.841	-	-18 a +13	até -6	75	

O filtro ROAD possui cor marrom de 12%

LENTES MONOFOCAIS ACABADAS

PERFALIT

Índice / Tecnologia	Preço	Esférico	Cilíndrico	Diâmetro ø
1.5 com Solitaire® 2 Protect Balance	636	-4 a +4	até -2	65/70
1.6 com Solitaire® 2 Protect Balance	1.076	-6 a +6	até -2	65/70




COSMOLIT

Índice / Tecnologia	Preço	Esférico	Cilíndrico	Diâmetro ø
1.5 com Solitaire® 2 Protect Plus	540	-4 a +4	até -2	65/70
1.6 com Solitaire® 2 Protect Plus	849	-6 a +6	até -2	65/70
1.67 com Solitaire® 2 Protect Plus	1.388	-6 a +6	até -2	65/70
1.74 com Solitaire® 2 Protect Plus	1.716	-10 a -2.25	até -2	65/70

RODENSTOCK MYCON™

Desacelera a progressão da miopia em crianças e garante a saúde visual para o futuro

Projetadas para crianças míopes, as lentes RODENSTOCK MYCON™ são construídas para compensar a miopia infantil, controlar a sua progressão e garantir uma visão cada vez mais saudável. Contam também com uma versão ainda mais personalizada: MyCon™ 2, que leva em consideração os parâmetros individuais do rosto na fabricação das lentes.



HAPD™ TECHNOLOGY by Rodenstock

As lentes são baseadas na HAPD™ TECHNOLOGY, um design clinicamente comprovado[1] com uma área de foco nítida e áreas de controle de progressão assimétricas clinicamente comprovadas.

GARANTIAS E TROCAS EXCLUSIVAS:

ANTIRREFLEXO	12 MESES
QUEBRAS	12 MESES
NÃO ADAPTAÇÃO	03 MESES[2]
MUDANÇA DE DIOPTRIA	06 MESES[3]

+ VANTAGENS

- PARTICIPA DA PROMOÇÃO DUOO
- ATÉ DUAS TROCAS ANUAIS **SEM CUSTO**[4]
  Independente da mudança da dioptria

[1]Tarutta EP, Proskurina OV, Tarasova NA, Milash SV, Markosyan GA. (2019). Long-term results of perifocal defocus spectacle lens correction in children with progressive myopia. Vestn Oftalmol. 2019;135(5):46-53
[2]As garantias não se aplicam em caso de contato com materiais químicos ou abrasivos, mau uso, limpeza inadequada ou exposição a altas temperaturas.
[3]A garantia legal de mudança de dioptria se restringe à variação da progressão do grau de miopia = 0 > + 0.75D.
[4]**A título promocional**, o produto faz parte da Promoção DUOO Rodenstock (regras deverão ser observadas junto à loja). A oferta das "Duas Trocas Anuais", sem custo, é válida levando em consideração a data da receita e da compra. As ofertas poderão ser alteradas ou canceladas sem aviso prévio.

RODENSTOCK

LENTES RODENSTOCK MYCON™

PREÇOS POR PAR, EM REAIS



ANTIRREFLEXO PREMIUM

Índice / Tecnologia	Cores ColorMatic®	Solitaire® X-tra Clean	Solitaire® 2 Protect Balance	Solitaire® Protect Plus	Solitaire® Protect	Solitaire® ECO 2	Esférico	Cilíndrico	Diâmetro ø	Marcação Temporal	Marcação Nasal
RODENSTOCK MYCON™											
1.5		2.262	2.212	2.212	1.892	1.412	0 a -8	até -6	75		
+Polarizada	● ● ●	3.240	3.190	3.190	2.870	2.390	0 a -8	até -6	75	⬭	- ⬭
+ColorMatic® 3	● ●	2.587	2.537	2.537	2.217	1.737	0 a -8	até -6	75	JMK	
1.6		2.419	2.369	2.369	2.049	1.569	0 a -10	até -6	75	JMH	
+ColorMatic® 3	● ● ● ●	3.240	3.190	3.190	2.870	2.390	0 a -10	até -6	75	JMP	
1.67		3.005	2.955	2.955	2.635	2.155	0 a -12	até -6	75	⟆	
+ColorMatic® 3	● ●	3.786	3.736	3.736	3.416	2.936	0 a -12	até -6	75		
RODENSTOCK MYCON™ 2											
1.5		2.413	2.363	2.363	2.043	1.563	0 a -8	até -6	75		
+Polarizada	● ● ●	3.539	3.489	3.489	3.169	2.689	0 a -8	até -6	75	⬭	- ⬭
+ColorMatic® 3	● ●	2.787	2.737	2.737	2.417	1.937	0 a -8	até -6	75	JMK	
1.6		2.594	2.544	2.544	2.224	1.744	0 a -10	até -6	75	JMH	
+ColorMatic® 3	● ● ● ●	3.539	3.489	3.489	3.169	2.689	0 a -10	até -6	75	JMP	
1.67		3.268	3.218	3.218	2.898	2.418	0 a -12	até -6	75	⟆	
+ColorMatic® 3	● ●	4.167	4.117	4.117	3.797	3.317	0 a -12	até -6	75		

INCLUSÃO DE QUATRO PARÂMETROS INDIVIDUAIS DO ARO NO ROSTO DA CRIANÇA PARA UM MELHOR AJUSTE E ADAPTAÇÃO DAS LENTES


DISTÂNCIA PUPILAR (DP)


INCLINAÇÃO PANTOSCÓPICA (IP)


DISTÂNCIA VÉRTICE (DV)


CURVATURA DO ARO NO ROSTO (CAR)

Produzimos prismas até 3 dioptrias | Marcações: JMK = índice 1.60, JMH = índice 1.67, JMP = índice 1.50

RODENSTOCK

LENTES RODENSTOCK JUNIOR

A visão de uma criança deve ser nítida e livre para desvendar o mundo

ALTA RESISTÊNCIA
Perfeitas para brincar e correr com segurança

ALTA PROTEÇÃO
Protegem contra a radiação UVA e UVB

ALTA TRANSPARÊNCIA
Visão mais nítida e confortável

MAIS ECONOMIA
Até duas trocas GRATUITAS

Válidas por um ano em caso de quebra ou mudança de grau

AINDA MELHOR!
COM SOLITAIRE® 2 PROTECT BALANCE

Filtra a luz emitida por dispositivos digitais




Índice / Tecnologia	Cores ColorMatic®	Solitaire® 2 Protect Balance	Solitaire® Protect Plus	Esférico	Cilíndrico	Diâmetro ø
RODENSTOCK JUNIOR						
1.6		2.804	2.804	-10 a +10	até -6	75
+ColorMatic® 3	● ● ● ●	3.614	3.614	-10 a +10	até -6	75

RODENSTOCK

SOLITAIRE® 2 PROTECT BALANCE


Filtra a luz azul nociva emitida por dispositivos digitais

- O uso de TVs, computadores, smartphones e tablets já faz parte da nossa rotina.
- A cada dia, passamos mais tempo conectados em dispositivos digitais.
- Com isso estamos mais expostos à emissão da luz azul emitida por eles.
- Dentre outros efeitos, podemos sentir dores: Na nuca, De cabeça, Nas costas



TECNOLOGIAS PRESENTES

- Camada Antirrisco
- Filtro de luz azul
- Camada Antirreflexo
- Repelente a sujeiras
- Camada Hidrofóbica
- Proteção UV



RODENSTOCK

LENTES COLORIDAS RODENSTOCK


Mais proteção, sofisticação e estilo para suas lentes

Jovem, dinâmico e inteligente!
O portfólio Rodenstock de coloração único impressiona com uma seleção exclusiva e completa de cores e degradês para todos os estilos e necessidades.


100% DE PROTEÇÃO UV E CONTRA O BRILHO

NOVIDADE


COSMÉTICA UNICOLOR TOTAL




COSMÉTICA UNICOLOR DEGRADÊ




COLORPLUS




COLORFASHION



COLORAÇÃO UNICOLOR TOTAL



COLORAÇÃO UNICOLOR DEGRADÊ



Observações importantes:
1. Cores ilustrativas.
2. As cores poderão sofrer alterações em função da dioptria das lentes e da aplicação de antirreflexo.



ESTOJO DE COLORAÇÃO

Conheça o portfólio completo de cores, degradês e espelhados em nosso Estojo de Coloração Rodenstock. Adquira-o com o seu Agente Rodenstock ou via SAC.

RODENSTOCK

FOTOSSENSÍVEL

COLORMATIC®

Reagem à luz... Respondem à vida!

As lentes fotossensíveis **ColorMatic®** respondem sem problemas às mudanças de luz e combinam cinco benefícios em um:

Correção de Visão
Disponível para todos os tipos de lentes e prescrições

Proteção
Protege contra o brilho e a luz UVA / UVB prejudicial

Conforto
Redução da tensão ocular e do esforço para enxergar sob o sol

Conveniência
Adaptação a ambientes internos e externos, sem trocar de óculos

Estilo
Cores de lentes modernas projetadas para uso diário

VISÃO NÍTIDA E CONFORTÁVEL EM TODAS AS CONDIÇÕES DE LUZ





Os óculos inteligentes perfeitos para o dia a dia e o complemento ideal para todos os usuários de lentes biométricas que exigem desempenho superior em todas as situações.

Confira a disponibilidade

Índice	ColorMatic® 3	ColorMatic® X Somente em B.I.G. NORM®	(N) ColorMatic® Dark Somente em B.I.G. NORM®
1.5			
1.6			
1.67			

CINZA: MARROM AZUL: VERDE



RODENSTOCK

Tabela de Preços

netline


by RODENSTOCK




Preços sugeridos ao consumidor

Vigentes a partir de 16 de Novembro de 2026


Netline™ 1.5 com AR Solitaire 2




Netline™ 1.5 com AR Balance




Netline™ 1.54 fotossensível sem AR




*Netline™ 1.6 com AR Solitaire 2




*Netline™ 1.6 com AR Balance



Netline™ 1.67 com AR Solitaire 2



net|line™ 1.74 com AR Solitaire 2



65mm
70mm
75mm
Não disponível

ACABADAS NETLINE

Antirreflexo	1.5	1.54 ColorMatic®	1.6*	1.67	1.74
Sem AR		487**			
Solitaire® 2 Protect Balance	347		487		
Solitaire® 2	249		349	837	1.243

*Para lentes 1.6 com antirreflexo Solitaire® 2 e lentes 1.6 com Solitaire® 2 Protect Balance, favor consultar a disponibilidade com o Atendimento para graduações na faixa de -4.25D a -6,00D. | Preços por par, em Reais
**Consulte estoque disponível.



PROGRESSIV
E.MAX

- **Controle de astigmatismo periférico**
- **Convergência Variável Otimizada**

- *FreeForm* avançado com 100% de progressão na superfície interna.
- Ampla variedade de curvas base
- Três opções de corredor progressivo:
  - Longo (a partir de 18mm) - adição 0.75D a 3.50D
  - Médio (a partir de 16mm) - adição 0.75D a 3.50D
  - Curto XS (a partir de 14mm) - adição 0.75D a 3.00D



PROGRESSIV
E.PRO

- **Controle de astigmatismo periférico**

- *FreeForm* avançado com 100% de progressão na superfície interna.
- Ampla variedade de curvas base
- Três opções de corredor progressivo:
  - Longo (a partir de 18mm) - adição 0.75D a 3.50D
  - Médio (a partir de 16mm) - adição 0.75D a 3.50D
  - Curto XS (a partir de 14mm) - adição 0.75D a 3.00D



PROGRESSIV
E

- *FreeForm* avançado com 100% de progressão na superfície interna.
- Ampla variedade de curvas base
- Três opções de corredor progressivo:
  - Longo (a partir de 18mm) - adição 0.75D a 3.50D
  - Médio (a partir de 16mm) - adição 0.75D a 3.50D
  - Curto XS (a partir de 14mm) - adição 0.75D a 3.00D

BENEFÍCIOS DAS TECNOLOGIAS

- **Sistema ergonômico**
  Privilegia o conforto postural na hora da leitura e uso da visão intermediária.

- ***FreeForm* avançado com 100% de progressão na superfície interna.**
  Amplia os campos de visão e direciona o máximo de luz para a retina, proporcionando uma visão mais nítida.

- **Convergência variável otimizada**
  Leitura confortável e natural de acordo com a faixa de convergência de cada usuário.

- **Sistema *Wave Front***
  Organiza toda a luz direcionada para a retina e diminui as aberrações de alta e baixa ordem, melhorando muito a visão de alta definição.

- **Ampla variedade de curvas base**
  Lentes finas e esteticamente atraentes com três opções de corredor progressivo. Escolha livre de armações e distribuição otimizada do corredor progressivo para melhor aproveitamento da visão lateral.

- **Controle do astigmatismo periférico**
  Campos de visão amplos e laterais mais nítidas.


Lentes Progressivas netline

Índice / Tecnologia	Cores ColorMatic®	Solitaire® 2 Protect Balance	HidroCoat 2	Solitaire® ECO 2	Sem AR	Esférico	Cilíndrico	Diâmetro ø
Progressiv E.Max								
1.5		3.133	3.133	2.333	1.933	-8 a +8	até -6	75/80
+ColorMatic®	● ●	4.422	4.422	3.622	3.222	-8 a +8	até -6	75/80
1.6		3.454	3.454	2.654	-	-10 a +8	até -6	75/80
+ColorMatic®	● ● ● ●	4.885	4.885	4.085	-	-10 a +8	até -6	75/80
1.67		3.957	3.957	3.157	-	-10 a +8	até -6	75/80
+ColorMatic®	● ●	5.845	5.845	5.045	-	-10 a +8	até -6	75/80
1.74		-	-	6.224	-	-10 a +8	até -5	75/80
Progressiv E.Pro								
1.5		2.413	2.413	1.613	1.213	-8 a +8	até -6	75/80
+Polarizada	● ● ●	3.483	3.483	2.683	2.283	-6 a +6	até -6	75/80
+ColorMatic®	● ●	3.837	3.837	3.037	2.637	-8 a +8	até -6	75/80
1.6		2.801	2.801	2.001	-	-10 a +8	até -6	75/80
+ColorMatic®	● ● ● ●	4.217	4.217	3.417	-	-10 a +8	até -6	75/80
1.67		3.444	3.444	2.644	-	-10 a +8	até -6	75/80
+ColorMatic®	● ●	5.335	5.335	4.535	-	-10 a +8	até -6	75/80
Progressiv E								
1.5		1.964	1.964	1.164	764	-8 a +8	até -6	75/80
+ColorMatic®	● ●	3.413	3.413	2.613	2.213	-8 a +8	até -6	75/80
1.6		2.200	2.200	1.400	-	-10 a +8	até -6	75/80
+ColorMatic®	● ● ● ●	3.506	3.506	2.706	-	-10 a +8	até -6	75/80
1.67		2.917	2.917	2.117	-	-10 a +8	até -6	75/80
+ColorMatic®	● ●	4.773	4.773	3.973	-	-10 a +8	até -6	75/80

Marcações



índices



ÍNDICE 1.6

- Mais resistente
- Indicado para armações de 3 peças, pois resiste melhor ao movimento de retirar e colocar os óculos.

Lentes Monofocais netline

Índice / Tecnologia	Cores ColorMatic®	Solitaire® 2 Protect Balance	HidroCoat 2	Solitaire® ECO 2	Sem AR	Esférico	Cilíndrico	Diâmetro ø
Netline Mono E								
1.5		1.742	1.742	942	542	-8 a +8	até -6	75
+Polarizada	● ● ●	2.618	2.618	1.818	1.418	-8 a +8	até -6	75
+ColorMatic®	● ●	2.761	2.761	1.961	1.561	-8 a +8	até -6	75
1.6		2.016	2.016	1.216	-	-10 a +10	até -6	75
+ColorMatic®	● ● ● ●	3.198	3.198	2.398	-	-10 a +10	até -6	75
1.67		2.828	2.828	2.028	-	-10 a +10	até -6	75
+ColorMatic®	● ●	3.722	3.722	2.922	-	-10 a +10	até -6	75
1.74		-	-	3.561	-	-12 a +6	até -5	75

Preços por par, em Reais | Altura de Montagem: 14 / 22mm | Adição: De 0.75D a 3.50D – XS 0.75D a 3.00D


LENTES BIFOCAIS

PREÇOS POR PAR, EM REAIS

Índice / Tecnologia	Cores ColorMatic®	Solitaire® X-tra Clean	Solitaire® 2 Protect Balance	Solitaire® Protect Plus	Solitaire® Protect	Solitaire® ECO 2	Sem AR	Esférico	Cilíndrico	Diâmetro ø	Marcação Temporal | Nasal
SMART BIFO											
1.5		2.770	2.720	2.720	2.400	1.920	1.520	-8 a +8	até -4	75	
+Polarizada	● ● ●	6.050	6.000	6.000	5.680	5.200	4.800	-8 a +8	até -4	75	
+ColorMatic® 3	● ●	5.770	5.720	5.720	5.400	4.920	4.520	-10 a +8	até -4	75	
1.6		3.250	3.200	3.200	2.880	2.400	-	-10 a +8	até -4	75	
+ColorMatic® 3	● ● ● ●	6.850	6.800	6.800	6.480	6.000	-	-10 a +8	até -4	75	
1.67		6.050	6.000	6.000	5.680	5.200	-	-10 a +10	até -6	75	
+ColorMatic® 3	● ●	7.650	7.600	7.600	7.280	6.800	-	-10 a +10	até -6	75	


Adição: 0.75D a 3.50D | Altura de Montagem: 14mm | 20mm | **Prisma:** Até 5.00 dpt

Gravação



REMARCAÇÃO PARA CONFERÊNCIA

Imagem ilustrativa. Para conferência utilizar o mesmo gabarito de montagem das lentes Progressiv Life®



Smart Bifo



Lente bifocal convencional



PREÇOS SUGERIDOS - TRATAMENTOS ANTIRREFLEXOS RODENSTOCK

Antirreflexo	Preço
LayR X- Tra Clean	1.350
LayR Balance	1.350
Solitaire® 2 X-Tra Clean	1.250
Solitaire® 2 Protect Balance	1.200
Solitaire® Protect Plus	1.200

Antirreflexo	Preço
Solitaire® Protect	880
HidroCoat 2	1.200
Solitaire® Eco2	400

Filtros	Preço
Filtro ROAD	1.200
Filtro Medicinal *Consultar o SAC Rodenstock	1.100

PREÇO LÍQUIDO DA NF RODENSTOCK PARA A ÓPTICA

Coloração	Preço
Coloração Digital Total	95
Coloração Digital Degradê	120
Coloração Digital por amostra	250
Coloração Cosmética	120
ColorPlus / ColorFashion	180

Montagens	Preço
Três peças	42
Nylon	33
Aro fechado (metal/acetato)	28
Montagem preço único	28
Tracer (par)	8

Outros serviços	Preço
Cilíndrico acima de 4	63
Modelo de lente	32
Prisma	63
Antirrisco	105

Os prazos de entrega mencionados são os prazos finais do produto entregue na transportadora.	Progressivas / Monofocais	Progressivas	Visão Simples	
Surfaçagem	*ILTs*	*Free Form*	*Clássicas*	*Acabadas*
1.74 com tratamento	25 dias úteis	25 dias úteis	25 dias úteis	pronta entrega
1.67	8 dias úteis	8 dias úteis	6 dias úteis	pronta entrega
1.5 e 1.6	6 dias úteis	6 dias úteis	5 dias úteis	pronta entrega
1.5, 1.6 E 1.67 / ColorMatic®	6 dias úteis	6 dias úteis	5 dias úteis	pronta entrega
1.5 sem tratamento	3 dias úteis	3 dias úteis	3 dias úteis	pronta entrega
Coloração				
Conforme tabela de cores	+1 dia útil	+1 dia útil	+1 dia útil	+1 dia útil
Conforme amostra (prazo contado a partir da chegada da amostra)	+5 dias úteis	+5 dias úteis	+5 dias úteis	+5 dias úteis
Montagem				
3 peças (prazo contado a partir da chegada do aro; Somente em índice 1.6 e 1.67)	+2 dias úteis	+2 dias úteis	+2 dias úteis	+2 dias úteis
Nylon ou fechada (prazo contado a partir da chegada do aro)	+1 dia útil	+1 dia útil	+1 dia útil	+1 dia útil
Tratamento				
Antirreflexo X-tra Clean	+3 dias úteis	+3 dias úteis	+3 dias úteis	+3 dias úteis

RODENSTOCK | netline

TECNOLOGIA ALEMÃ





GABARITOS DE MONTAGEM


GABARITO DE MONTAGEM

Blocos / Lentes

Progressiv SI
Progressiv Life 3
Progressiv Germany
Progressiv Life® - NOVO
Progressiv Life® 4D
Progressiv Life® 3D
Progressiv SI® Digital
Progressiv Road
Progressiv Ergo
netline™ Progressiv E-Max
netline™ Progressiv E-Pro
netline™ Progressiv E









Lentes

MyCon™ 2






RODENSTOCK netline

GABARITO DE MONTAGEM


Lentes

Progressiv B.I.G. NORM®
Progressiv Ergo® B.I.G. NORM®
Multigressiv® B.I.G. NORM®
Multigressiv Monofocais B.I.G. NORM®
Multigressiv Ergo® B.I.G. NORM®
Multigressiv Mono Plus B.I.G. NORM®
Cosmolit Mono Plus B.I.G. NORM®
Cosmolit Surfaçada B.I.G. NORM®
Multigressiv Ergo® PC/Book/ Room
Multigressiv® MyView® 2
Rodenstock MyCon™



Lentes

Impression® B.I.G. NORM®
Impression Ergo® B.I.G. NORM®
Impression Mono Plus B.I.G. NORM®
Impression Monofocais B.I.G. NORM®
Impression Ergo® PC/Book/ Room
Impression® EyeLT® 2



RODENSTOCK netline

Defeitos de tratamento antirreflexo e antirrisco:

***Período de reclamação**: de acordo com tabela abaixo por tipo de tratamento.*

TRATAMENTO	TEMPO DE GARANTIA
LayR X-Tra Clean	24 meses
LayR Balance	24 meses
Solitaire® 2 X-Tra Clean	24 meses
Solitaire® 2 Protect Balance	24 meses
Solitaire® Protect Plus	24 meses
Filtro ROAD	24 meses
HidroCoat 2	24 meses
Solitaire® Protect	12 meses
Solitaire® ECO	12 meses
Antirrisco	6 meses

Não se aplica: Defeitos no tratamento causados por mau uso ou uso impróprio das lentes não estão cobertos (ex.: exposição dos óculos a altas temperaturas, aplicação de produtos químicos sobre o tratamento,arranhões, entre outros).

Quebras em 1.6 e 1.67:

Período de reclamação: 12 (doze) meses da data da nota fiscal Rodenstock

Cobertura: Todas as lentes de índice 1.6 e 1.67 possuem garantia
Válida desde que não seja identificado mau uso, arranhões, quebra por força excessiva ou quebra acidental. A Rodenstock reserva-se o direito de recusar a garantia de quebra do par de lentes quando entender que ambas foram quebradas simultaneamente por um acidente

Índice 1.74

Período de reclamação: 3 meses (90 dias) entre a data da nota fiscal de venda Rodenstock desde que a data da receita original não ultrapasse 180 dias.

Cobertura: Oferecemos garantia nas lentes com índice 1.74 unicamente para os casos de erros de prescrição ou de fabricação.

Alteração na prescrição médica:

Período de reclamação: 3 meses (90 dias) entre a data da nota fiscal de venda Rodenstock desde que a data da receita original não ultrapasse 180 dias.

Requisito: É obrigatório o envio das duas receitas médicas devidamente datadas, carimbadas e assinadas pelo médico.

Não adaptação:

Período de reclamação: 3 meses (90 dias) entre a data da nota fiscal de venda Rodenstock desde que a data da receita original não ultrapasse 180 dias.

Regras: Os conhecidos erros de não adaptação são em sua maioria já tratados nas garantias acima. Situações especiais deverão ser analisadas tecnicamente

Opções após análise técnica:
- Troca das lentes progressivas por 2 pares de lentes visão simples (longe e perto)
- Troca do corredor progressivo (quando aplicável)
- Troca do design (estilo de vida): Allround, Expert, Active (quando aplicável)

Erro de produção:

Período de reclamação: 90 (noventa) dias após a entrega do produto.

Cobertura: Produção em desacordo com o solicitado (medidas e potências), fora das tolerâncias da ABNT(Associação Brasileira de Normas Técnicas), ressalvadas as correções de dioptria pelo sistema de cálculo da Rodenstock (individualização e posição de uso).
Não se aplica: Erros de notação ou digitação não são considerados erros de produção.

Erro de diâmetro e/ou espessuras:

***Período de reclamação**: 90 (noventa) dias após a data de emissão da nota fiscal Rodenstock.*

Cobertura: O produto apresenta espessuras muito acima ou muito abaixo das recomendadas (além da faixa de segurança contra quebras e montagem em fio de nylon e 3 peças) ou diâmetros inadequados à montagem segundo a escolha do modelo e as medidas das armações previamente informadas no pedido original.
Não se aplica: Erros de medidas ou alturas tomadas pelas lojas, que acarretem espessuras ou falta de diâmetro, não são considerados erros de produção.

11/2026 © Rodenstock

RODENSTOCK

Because every eye is different

/rodenstock_brasil

/Rodenstock

/rodenstockbrasil

www.rodenstock.com

0800 701 5367

B.I.G. NORM®
Óculos Biométricos
Inteligentes

ACESSE O QR CODE E
CONHEÇA MAIS SOBRE A
TECNOLOGIA B.I.G. NORM®